SAMSUNG

electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

ELECTIS × SAMSUNG / LED SIGNAGE

אריח קיר LED פנימי Pixel Pitch 2.5 סדרה Onyx

IC025H

חוויית LED שמשאירה רושם



Pixel Pitch (mm)	קונפיגורציה	סוג דיודה	בהירות (Peak/Max) nits
2.5 mm	RGB	SMD	48/300




אריח קיר LED פנימי Pixel Pitch 2.5 סדרה Onyx

IC025H · קירות LED

LED קולנועי המגדיר מחדש את חווית הקולנוע. הצגת צבע שחור אמיתי.

נקודות מפתח

- LED קולנועי המגדיר מחדש את חווית הקולנוע
- הצגת צבע שחור אמיתי
- תמיכה בתוכן HDR
- עומק תלת ממדי שאין שני לו
- "נקודה מתוקה" מורחבת
- רמקולים עוצמתיים של JBL







התמונות להמחשה בלבד.

SPECIFICATIONS

מפרט טכני

IC025H

מאפיין		IC025H
תצוגה	Pixel Pitch (mm)	2.5 mm
	קונפיגורציה	RGB
	סוג דיודה	SMD
	בהירות (Peak/Max) nits	48/300
	יחס ניגודיות (Peak/Max)	∞ : 1
	זווית צפייה (H/V)	160/160
	קצב רענון Hz	3,072 Hz
	שעות עבודה	100,000 שעות עד לירידה של 50% בבהירות
	עומק צבעים	16bit per Color
	טווח טמפ' צבע K	6,500K
הספק	צריכת הספק מקס' לאריח	190W/h
	צריכת הספק אופיינית לאריח	63.7W/h
מידות ומשקל	מידות אריח מ"מ	639.8x899.8x118.9
	משקל אריח ק"ג (ק"ג/מטר רבוע)	14.2
תכונות מיוחדות	Rotation	ללא
	התקנה קעורה	לא
סביבת עבודה	טמפ' עבודה	0°C~40°C
	תנאי לחות	10%~80%
סוג שירות	שירות קדמי/אחורי	אחורי

ELECTIS × SAMSUNG

לפרטים והזמנות

טלפון 03-6494080

אתר electis.co.il

electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

SAMSUNG

כל שמות המוצרים, הסימנים המסחריים והלוגואים שייכים לבעליהם. המפרט והתמונות מבוססים על נתוני היצרן, עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, והתמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.