SAMSUNG

electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

ELECTIS × SAMSUNG / LED SIGNAGE

אריח קיר LED פנימי Pixel Pitch 1.5 סדרה IF-E

IF015H-E

חוויית LED שמשאירה רושם



Pixel Pitch (mm)	קונפיגורציה	סוג דיודה	רזולוציה לאריח
1.5 mm	RGB	SMD	320x360




אריח קיר LED פנימי Pixel Pitch 1.5 סדרה IF-E

IF015H-E · קירות LED

שילוט LED המציע שילוב אידיאלי בין איכות תמונה מעולה ושימושיות אינטואיטיבית. טכנולוגיית שיפור תמונה LED HDR.

נקודות מפתח

- שילוט LED המציע שילוב אידיאלי בין איכות תמונה מעולה ושימושיות אינטואיטיבית
- טכנולוגיית שיפור תמונה LED HDR
- הצגת צבעים מפורטת ואמיתית
- התקנה ותפעול נוחים







התמונות להמחשה בלבד.

SPECIFICATIONS

מפרט טכני

IF015H-E

מאפיין		IF015H-E
תצוגה	Pixel Pitch (mm)	1.5 mm
	קונפיגורציה	RGB
	סוג דיודה	SMD
	רזולוציה לאריח	320x360
	בהירות (Peak/Max) nits	1200/600
	יחס ניגודיות (Peak/Max)	1:10,000/1:5,000
	זווית צפייה (H/V)	160/160
	קצב רענון Hz	≥ 1920 Hz
	שעות עבודה	100,000 שעות
	עומק צבעים	16 bit
	טווח טמפ' צבע K	2800~10,000K

מאפיין		IF015H-E
הספק	צריכת הספק מקס' לאריח	200W/h
	צריכת הספק אופיינית לאריח	68W/h
מידות ומשקל	מידות אריח מ"מ	723.9x65.024
	משקל אריח ק"ג (ק"ג/מטר רבוע)	5.8
תכונות מיוחדות	Rotation	ללא
	התקנה קעורה	6000R
	רמת אטימות IP	IP20
סביבת עבודה	טמפ' עבודה	0°C~40°C
	תנאי לחות	10%~80%
סוג שירות	שירות קדמי/אחורי	קדמי

ELECTIS × SAMSUNG

לפרטים והזמנות

טלפון 03-6494080

אתר electis.co.il

electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

SAMSUNG

כל שמות המוצרים, הסימנים המסחריים והלוגואים שייכים לבעליהם. המפרט והתמונות מבוססים על נתוני היצרן, עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, והתמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.