


SAMSUNG

electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

ELECTIS × SAMSUNG / LED SIGNAGE

קיר LED פנימי סדרה The Wall IWC Pixel Pitch 1.2

IW012C

חוויית LED שמשאירה רושם

Pixel Pitch (mm)	קונפיגורציה	סוג דיודה	רזולוציה לאריח
1.2 mm	RGB	Flip-chip RGB LED	640x360



קיר LED פנימי סדרה The Wall IWC Pixel Pitch 1.2


IW012C · קירות LED

תצוגת הדור הבא המגדירה מחדש את המשמעות של אספקת חוויה ויזואלית מיוחדת במינה. הצגת צבע שחור מושלם עם טכנולוגיית Black Seal.

נקודות מפתח

- תצוגת הדור הבא המגדירה מחדש את המשמעות של אספקת חוויה ויזואלית מיוחדת במינה
- הצגת צבע שחור מושלם עם טכנולוגיית Black Seal
- דיוק צבעים מעולה עם טכנולוגיית Ultra Chroma החדשנית
- LED HDR ו- HDR 10+ תומכים בבהירות שיא אופטימלית ובביטוי מדויק של גווני אפור
- מעבד Micro AI
- MagicInfo, Workspace, SmartView+






התמונות להמחשה בלבד.

KEY BENEFITS

למה IW012C?



השחורים העמוקים ביותר

Black Seal Technology+ לוקחת את השחור רחוק יותר, לניגודיות ועומק יוצאי דופן.



טוהר צבע יוצא דופן

Ultra Chroma Technology מציגה צבעים חיים ומדויקים, כאילו הייתם שם.



מיפוי צבע מושלם

עיבוד של 20bit למיפוי צבע מדויק ומעברי גוון חלקים.



הצללה טבעית ורציפה

Linear Grayscale מדויק שחושף את הפרטים בכל סצנה.

תמונות ותיאורי יתרונות: Samsung. התמונות להמחשה בלבד.
IW012C

SPECIFICATIONS

מפרט טכני

IW012C

מאפיין		IW012C
תצוגה	Pixel Pitch (mm)	1.2 mm
	קונפיגורציה	RGB
	סוג דיודה	Flip-chip RGB LED
	רזולוציה לאריח	640x360
	בהירות (Peak/Max) nits	800
	יחס ניגודיות (Peak/Max)	1:8000
	זווית צפייה (H/V)	160/140
	קצב רענון Hz	3840Hz
	שעות עבודה	150,000 שעות
	עומק צבעים	16 bit / 20 bit
	טווח טמפ' צבע K	2800~10,000K
הספק	צריכת הספק מקס' לאריח	383W/h
תכונות מיוחדות	רמת אטימות IP	IP20
סביבת עבודה	טמפ' עבודה	0°C~40°C
	תנאי לחות	10%~80%
סוג שירות	שירות קדמי/אחורי	קדמי

ELECTIS × SAMSUNG

לפרטים והזמנות

טלפון 03-6494080

אתר electis.co.il

electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

SAMSUNG

כל שמות המוצרים, הסימנים המסחריים והלוגואים שייכים לבעליהם. המפרט והתמונות מבוססים על נתוני היצרן, עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, והתמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.