SAMSUNG

electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

ELECTIS × SAMSUNG / LED ACCESSORIES

בקר שילוט לד S-Box UHD עם טכנולוגיית תמונה LED HDR

SBB-SNOWJMU

שליטה מלאה בקיר ה-LED



Output	צריכת הספק מקס' (W/m2)	צריכת הספק אופיינית (W/m2)	מידות מ"מ
4 HDBaseT	66W	51W	440x46x271.8



בקר שילוט לד S-Box UHD עם טכנולוגיית תמונה LED HDR

SBB-SNOWJMU · פתרונות משלימים (LED)

במבט מהיר

משקל נטו ק"ג **2.8 kg**	טמפ' עבודה **0°C~40°C**	תנאי לחות **10%~80%**
רזולוצייה **3840x2160(4K UHD)**	גרסת תוכנה **Tizen 4.0**	אישורים ותעודות **EMC Class B**







התמונות להמחשה בלבד.

SPECIFICATIONS

מפרט טכני

SBB-SNOWJMU

מאפיין		SBB-SNOWJMU
חיבורים	HDMI In	2
	Display Port	1
	USB	1
	Audio In	ללא
	Output	4 HDBaseT
	Audio Out	SPDIF(Audio, 5.1ch)
	DVI Out	1
	Ex. Control	External IR, RJ45, NOC Supported, IPv6, AV Sync
	Ex. Sensor	External Ambient Light Sensor
	Wi-Fi	-
	BT	-
הספק	צריכת הספק מקס' (W/m2)	66W
	צריכת הספק אופיינית (W/m2)	51W
מידות ומשקל	מידות מ"מ	440x46x271.8

מאפיין		SBB-SNOWJMU
מידות ומשקל (המשך)	משקל נטו ק"ג	2.8 kg
סביבת עבודה	טמפ' עבודה	0°C~40°C
	תנאי לחות	10%~80%
תכונות כלליות	רזולוצייה	3840x2160(4K UHD)
	גרסת תוכנה	Tizen 4.0
	פונקציית Log ודיאגנוסטיקה	כן
	LED HDR	Inverse Tone Mapping Dynamic Peaking Color Mapping
	+HDR10/10	כן
	Eco Image Enhancer	כן
	נגן פנימי	כן
מידע נוסף	אישורים ותעודות	EMC Class B
	מוצרים מתאימים	IER Series,IER-F Series,IFH-E Series,IFJ-E Series

ELECTIS × SAMSUNG

לפרטים והזמנות

טלפון 03-6494080

אתר electis.co.il

electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

SAMSUNG

כל שמות המוצרים, הסימנים המסחריים והלוגואים שייכים לבעליהם. המפרט והתמונות מבוססים על נתוני היצרן, עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, והתמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.