SAMSUNG

electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

ELECTIS × SAMSUNG / LED ACCESSORIES

בקר שילוט לד S-Box עם טכנולוגיית שיפור תמונה

SBB-SNOWRAF

שליטה מלאה בקיר ה-LED



Output	צריכת הספק מקס' (W/m2)	צריכת הספק אופיינית (W/m2)	מידות מ"מ
OCM	23.1W	21W	253.6x45x153.8



בקר שילוט לד S-Box עם טכנולוגיית שיפור תמונה

SBB-SNOWRAF · פתרונות משלימים (LED)

במבט מהיר

משקל נטו ק"ג **1.1 kg**	טמפ' עבודה **0°C~40°C**	תנאי לחות **10%~80%**
רזולוצייה **1920x1080**	גרסת תוכנה **Tizen 4.0**	LED HDR **Dynamic Peaking**

התמונות להמחשה בלבד.

SPECIFICATIONS

מפרט טכני

SBB-SNOWRAF

מאפיין		SBB-SNOWRAF
חיבורים	HDMI In	1
	USB	1
	Audio In	ללא
	Output	OCM
	Audio Out	SPDIF(Audio, 5.1ch)
	DVI Out	1
	Ex. Control	External IR, RJ45, NOC Supported, IPv6, AV Sync
	Ex. Sensor	-
	Wi-Fi	-
	BT	-
הספק	צריכת הספק מקס' (W/m2)	23.1W
	צריכת הספק אופיינית (W/m2)	21W
מידות ומשקל	מידות מ"מ	253.6x45x153.8

מאפיין		SBB-SNOWRAF
מידות ומשקל (המשך)	משקל נטו ק"ג	1.1 kg
סביבת עבודה	טמפ' עבודה	0°C~40°C
	תנאי לחות	10%~80%
תכונות כלליות	רזולוצייה	1920x1080
	גרסת תוכנה	Tizen 4.0
	פונקציית Log ודיאגנוסטיקה	כן
	LED HDR	Dynamic Peaking
	+HDR10/10	ללא
	Eco Image Enhancer	ללא
	נגן פנימי	כן
מידע נוסף	אישורים ותעודות	EMC Class A
	מוצרים מתאימים	IER Series,IER-F Series,IFJ-E Series

ELECTIS × SAMSUNG

לפרטים והזמנות

טלפון **03-6494080**

אתר **electis.co.il**

electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

SAMSUNG

כל שמות המוצרים, הסימנים המסחריים והלוגואים שייכים לבעליהם. המפרט והתמונות מבוססים על נתוני היצרן, עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, והתמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.