SAMSUNG


electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

ELECTIS × SAMSUNG / LED SIGNAGE


אריח קיר LED חיצוני Pixel Pitch 2.9 סדרה VMR-O

VM029R-O

חוויית LED שמשאירה רושם



Pixel Pitch (mm)	קונפיגורציה	סוג דיודה	רזולוציה לאריח
2.9 mm	RGB	SMD	168x168



אריח קיר LED חיצוני Pixel Pitch 2.9 סדרה VMR-O


VM029R-O · קירות LED

מסך לד המספק תוכן דינאמי מרשים בכל סביבה חיצונית. איכות תמונה אולטימטיבית הנתמכת על ידי בהירות גבוהה של 4500nits וקצב רענון גבוה של 3840 הרץ, ללא קשר למזג האוויר ולתאורה טבעית.

נקודות מפתח

- מסך לד המספק תוכן דינאמי מרשים בכל סביבה חיצונית
- איכות תמונה אולטימטיבית הנתמכת על ידי בהירות גבוהה של 4500nits וקצב רענון גבוה של 3840 הרץ, ללא קשר למזג האוויר ולתאורה טבעית
- התקנה ללא מאמץ באמצעות יכולת נעילה עצמית להתקנה פשוטה ומהירה יותר
- תחזוקה פשוטה עם שירות מלא קדמי ואחורי המאפשר ניהול ותחזוקה נוחים



התמונות להמחשה בלבד.

SPECIFICATIONS

מפרט טכני

VM029R-O

מאפיין		VM029R-O
תצוגה	Pixel Pitch (mm)	2.9 mm
	קונפיגורציה	RGB
	סוג דיודה	SMD
	רזולוציה לאריח	168x168
	בהירות (Peak/Max) nits	≥4000
	יחס ניגודיות (Peak/Max)	4,000 : 1
	זווית צפייה (H/V)	140/120
	קצב רענון Hz	3,840Hz
	שעות עבודה	100,000 שעות
	עומק צבעים	16 bit
	טווח טמפ' צבע K	3500~12,000K

מאפיין		VM029R-O
הספק	צריכת הספק מקס' לאריח	240W/h
	צריכת הספק אופיינית לאריח	72W/h
מידות ומשקל	מידות אריח מ"מ	500x500x86
	משקל אריח ק"ג (ק"ג/מטר רבוע)	8.0±0.3 (32±1.2)
תכונות מיוחדות	Rotation	ללא
	התקנה קעורה	לא
	רמת אטימות IP	IP65
סביבת עבודה	טמפ' עבודה	-30°C to 50°C
	תנאי לחות	10%~90%
סוג שירות	שירות קדמי/אחורי	קדמי/אחורי

ELECTIS × SAMSUNG

לפרטים והזמנות

טלפון 03-6494080

אתר electis.co.il

electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

SAMSUNG

כל שמות המוצרים, הסימנים המסחריים והלוגואים שייכים לבעליהם. המפרט והתמונות מבוססים על נתוני היצרן, עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, והתמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.