SAMSUNG


electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

ELECTIS × SAMSUNG / LED SIGNAGE

אריח קיר LED חיצוני Pixel Pitch 6.67 סדרה XAT

XA067T

חוויית LED שמשאירה רושם



Pixel Pitch (mm)	קונפיגורציה	סוג דיודה	רזולוציה לאריח
6.7 mm	RGB	SMD	144x144




אריח קיר LED חיצוני Pixel Pitch 6.67 סדרה XAT


XA067T · קירות LED

שילוט LED חיצוני עם עיצוב עמיד ופונקציונליות נוחה. נראות עקבית וביצועים מוכחים בכל סביבה חיצונית.

נקודות מפתח

- שילוט LED חיצוני עם עיצוב עמיד ופונקציונליות נוחה
- נראות עקבית וביצועים מוכחים בכל סביבה חיצונית
- אריח דק וקל משקל להתקנה ותחזוקה מהירים יותר
- הגנת מתח יתר וזרם יתר לבטיחות משופרת

התמונות להמחשה בלבד.

SPECIFICATIONS

מפרט טכני

XA067T

מאפיין		XA067T
תצוגה	Pixel Pitch (mm)	6.7 mm
	קונפיגורציה	RGB
	סוג דיודה	SMD
	רזולוציה לאריח	144x144
	בהירות (Peak/Max) nits	6000
	יחס ניגודיות (Peak/Max)	3,000:1
	זווית צפייה (H/V)	140/100
	קצב רענון Hz	≥ 4000 Hz
	שעות עבודה	100,000 שעות עד לירידה של 50% בבהירות
	עומק צבעים	14 bit
	טווח טמפ' צבע K	2,800 ~ 16,000K

מאפיין		XA067T
הספק	צריכת הספק מקס' לאריח	719W/h
	צריכת הספק אופיינית לאריח	258W/h
מידות ומשקל	מידות אריח מ"מ	960x960
	משקל אריח ק"ג (ק"ג/מטר רבוע)	35 (38)
תכונות מיוחדות	Rotation	ללא
	התקנה קעורה	4,500R
	רמת אטימות IP	IP65
סביבת עבודה	טמפ' עבודה	-30°C to 50°C
	תנאי לחות	10%~90%
סוג שירות	שירות קדמי/אחורי	קדמי/אחורי

ELECTIS × SAMSUNG

לפרטים והזמנות

טלפון 03-6494080

אתר electis.co.il

electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

SAMSUNG

כל שמות המוצרים, הסימנים המסחריים והלוגואים שייכים לבעליהם. המפרט והתמונות מבוססים על נתוני היצרן, עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, והתמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.