SAMSUNG


electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

ELECTIS × SAMSUNG / LED SIGNAGE

אריח קיר LED חיצוני Pixel Pitch 16 סדרה XAT

XA160T

חוויית LED שמשאירה רושם



Pixel Pitch (mm)	קונפיגורציה	סוג דיודה	רזולוציה לאריח
16 mm	RGB	SMD	60x60




אריח קיר LED חיצוני Pixel Pitch 16 סדרה XAT

XA160T · קירות LED

שילוט LED חיצוני עם עיצוב עמיד ופונקציונליות נוחה. נראות עקבית וביצועים מוכחים בכל סביבה חיצונית.

נקודות מפתח

- שילוט LED חיצוני עם עיצוב עמיד ופונקציונליות נוחה
- נראות עקבית וביצועים מוכחים בכל סביבה חיצונית
- אריח דק וקל משקל להתקנה ותחזוקה מהירים יותר
- הגנת מתח יתר וזרם יתר לבטיחות משופרת









התמונות להמחשה בלבד.

SPECIFICATIONS

מפרט טכני

XA160T

מאפיין		XA160T
תצוגה	Pixel Pitch (mm)	16 mm
	קונפיגורציה	RGB
	סוג דיודה	SMD
	רזולוציה לאריח	60x60
	בהירות (Peak/Max) nits	7300
	יחס ניגודיות (Peak/Max)	3,000:1
	זווית צפייה (H/V)	120/60
	קצב רענון Hz	≥ 1920 Hz
	שעות עבודה	100,000 שעות עד לירידה של 50% בבהירות
	עומק צבעים	14 bit
	טווח טמפ' צבע K	2800 ~ 16000K

מאפיין		XA160T
הספק	צריכת הספק מקס' לאריח	553W/h
	צריכת הספק אופיינית לאריח	201W/h
מידות ומשקל	מידות אריח מ"מ	960x960
	משקל אריח ק"ג (ק"ג/מטר רבוע)	40 (43.4)
תכונות מיוחדות	Rotation	ללא
	התקנה קעורה	4,500R
	רמת אטימות IP	IP65
סביבת עבודה	טמפ' עבודה	-30°C to 50°C
	תנאי לחות	10%~90%
סוג שירות	שירות קדמי/אחורי	קדמי/אחורי

ELECTIS × SAMSUNG

לפרטים והזמנות

טלפון 03-6494080

אתר electis.co.il

electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

SAMSUNG

כל שמות המוצרים, הסימנים המסחריים והלוגואים שייכים לבעליהם. המפרט והתמונות מבוססים על נתוני היצרן, עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, והתמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.